

# KORISNIČKI PRIRUČNIK



**MODEL: A1900 W/F FLOWER**  
**VELIČINA: 800 x 800 x 1700 mm**  
**VELIČINA: 900 x 900 x 1700 mm**

## **1. Uputa (HR)**


U slučaju curenja ili rasklimavanja kliznih vrata, molimo vas da napravite sljedeće:

- (1) Pomoću križnog odvijača podesite gornje vertikalne valjkaste vijke, pomicanjem staklenih vrata kabine gore ili dolje sve dok ne dobijete odgovarajući položaj
- (2) Nakon postavljanja zatvorite šupljine između okvira i tuš kade pomoću sanitarnog silikona. Zatim upotrijebite sredstvo za pranje aluminijskog okvira i stakla kako biste sve očistili i dobili sjaj.


## **2. Upute za uporabu**

- (1) Vrata treba otvarati i zatvarati lagano kako bi se izbjegla oštećenja. Podmazujte ih svaki mjesec kako bi lako klizila.
- (2) Uporaba kiselih ili alkalnih otopina ili oštih predmeta za čišćenje tuš kabine je strogo zabranjeno. Povremeno je potrebno provoditi čišćenje, njegu i održavanje kabine.
- (3) Djeci ili osobama s tjelesnim invaliditetom ne bi trebalo dopustiti tuširanje bez nadzora.
- (4) Nije dozvoljeno penjati se na kabinu niti vješati teške predmete na nju.
- (5) Tuš kada izrađena je od akrila, koji može omekšati kada temperatura vode prelazi 80 °C, tako da se ne smije prekoračiti. Preporučuje se prvo puštanje hladne, a zatim tople vode.
- (6) Budući da je tvrdoća akrilne površine slična leguri aluminijska, potrebno je zaštititi površine tijekom transporta i montaže. Da biste izgladili moguća oštećenja, možete koristiti pastu za poliranje 2000 na bazi vode i antilopa, a nakon toga pastu za zube i svilu.
- (7) Ako pri normalnom tlaku voda otječe presporo, provjerite je li sifon začepljen i u slučaju potrebe ga očistite.
- (8) U slučaju curenja vode koristite sanitarni silikon.
- (9) Vrata kabine trebaju biti otvorena kako bi se osigurala dobra ventilacija i spriječilo stvaranje plijesni i neugodnog mirisa zbog vlage.
- (10) Tijekom korištenja potrebno je periodično provjeravati stanje valjaka u svrhu pravilnog klizanja krila vrata kabine.


**LIBELA**



**METAR**



**OLOVKA**




**RAVNALO**




**SVRDLA 3 MM**



**ELEKTRIČNA BUŠILICA**




**NASTAVCI ZA ODVIJAČ**




**ODVIJAČ**




**PIŠTOLJ ZA SILIKON**











**ČEKIĆ ZA LIM**












**UNIVERZALNI KLJUČ**



Prikaz dijelova			
Oznaka	Naziv	Izgled	Količina
B	Zidni profil		2
C	Vodilice		2
F	Tipla		6

Oznaka	Naziv	Izgled	Količina
G	Ručke		2
I	Magnetna brtva		1
D	Gornji valjci		4
E	Donji valjci		4
P	Fiksni zidni profil		2

Oznaka	Naziv	Izgled	Količina
H	Bočna brtvena traka		2
M	Vijak okrugle glave ST 4 × 30 mm		6
L	Vijak okrugle glave ST 4 × 25 mm		8
N	Vijak okrugle glave ST 4 × 20 mm		4
R	Vanjska cjevčica za vijak		6
	Unutarnja cjevčica za vijak		6
J, K	(J) Klizno stakla vrata kabine		2
	(K) Fiksno staklo		2

Q	Brtna tarka u obliku „U”		2
---	--------------------------	---	---

**Napomena:**

Nakon otvaranja paketa, molimo provjerite imate li sve dijelove kao što je u tabeli; montaži možete pristupiti tek onda kada imate sve dijelove i ako nisu oštećeni.

